


Лента транспортировочная



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.szrti.nt-rt.ru> || siz@nt-rt.ru


Транспортёрная лента

Транспортерная лента ГОСТ 20-85

Назначение

Транспортерная резинотканевая лента используется практически во всех отраслях, которые связаны с производством. Это агропромышленные комплексы, пищевая, деревообрабатывающая и горнодобывающая промышленности, различные предприятия, фабрики и заводы.

Условное обозначение



Основные характеристики

Тип ленты	Прочность при разрыве 1 тяговой прокладки (Н/мм)	Количество тканевых прокладок	Толщины резиновых обкладок (мм)	Ширина ленты (мм)	Длина ленты (пог. м.)	Назначение
1.1	400 (синтетические ткани)	3-8	8-2; 10-3	800-2000	94-300	Транспортировка руд черных и цветных металлов, твердых и мягких горных пород, бревен при температуре окружающего воздуха от -45°С до + 60°С
1.2	200 - 400 (синтетические ткани)	3-8	6-2; 8-3	800-2000	94-300	
2.1	200 - 300 (синтетические ткани)	2-8	6-2; 8-3	400-2000	94-300	
2.2	200 - 300(синтетические ткани), 55 (комбинированные ткани)	2-8	5-2; 4,5-3,5	400-2000	94-300	
2Л	200	3-6	2-1	300-2000	94-300	Транспортировка

	(синтетические ткани), 55 (комбинированные ткани)					малоабразивных материалов, в том числе продуктов сельского хозяйства, неабразивных мелких, сыпучих и пакетированных материалов при температуре окружающего воздуха от - 45°С до + 60°С
2Л	200 (синтетические ткани), 55 (комбинированные ткани)	2-6	3-1; 4-2	300-2000	94-300	
3	200 (синтетические ткани), 55 (комбинированные ткани)	2-6	1-0; 2-0; 3-0	300-2000	94-300	
4	200 (синтетические ткани), 55 (комбинированные ткани)	1-2	2-1	300-2000	94-300	
1.2Ш 1.2ШМ	200 - 400 (синтетические ткани)	3-8	4,5-3,5; 6-3,5	800-2000	94-300	Транспортировка угля, антрацита, пород при температуре окружающего воздуха от - 25°С (для лент типа 1.2ШМ, 2ШМ от - 45°С) до + 60°С
2Ш 2ШМ	200 - 300 (синтетические ткани)	2-8	4,5-3,5; 6-3,5	800-2000	94-300	
2Т1	200 - 300 (синтетические ткани)	2-8	5-2; 6-2; 8-2	400-2000	94-300	Транспортировка материалов с длительным воздействием температур до + 100/ 150/ 200°С при температуре окружающего воздуха от - 25°С до + 60°С
2Т2	200 - 300 (синтетические ткани)	2-8	6-2; 8-2	400-2000	94-300	
2Т3	200 - 300 (синтетические ткани)	2-8	6-2; 8-2; 10-3	400-2000	94-300	
1.1М	400 (синтетические ткани)	3-8	8-2; 10-3	800-2000	94-300	Транспортировка руд черных и цветных металлов, твердых и мягких горных пород, бревен при температуре окружающего воздуха от - 60°С до + 60°С
1.2М	200 - 400 (синтетические ткани)	3-8	8-2	800-2000	94-300	
2М	200 - 300 (синтетические ткани)	3-8	8-2	800-2000	94-300	
2ЛМ	200 (синтетические ткани), 55 (комбинированные ткани)	2-6	3-1; 4-2	400-2000	94-300	

ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТЕРНОЙ ЛЕНТЫ

Транспортерная лента используется во всех производственных отраслях — на пищевых производствах, в деревообрабатывающей и горнодобывающей промышленности, в агропромышленных комплексах и многих других производственных предприятиях. Основным требованием к этому виду изделия является его прочность и долговечность.

Лента состоит из специальной ткани и прорезиненных слоев, которые чередуются со слоями каучука, и отличается прочностью и надежностью.

Технология ее производства состоит из трех этапов:

1. Подбор исходных материалов, изготовление резиновых смесей для сердечника ленты и обкладок;
2. Сборка каркаса, осуществляется с помощью специального оборудования;
3. Вулканизация в прессах под давлением до 2,7 МПа и при температуре до +170°С.

Технологический цикл завершается обрезанием неровностей (заусенцев) и намоткой ленты на бобины. Для готового изделия обязательно осуществляется контроль качества. При выявлении дефектов транспортерная лента отправляется на доработку, после чего вновь подвергается усиленному контролю.

Для транспортерных лент применяется несколько видов ткани: полиамидная — ТК, комбинированная из полиэфира и хлопка — БКНЛ, комбинированная из полиэфира и полиамида (капрон) — ЕР, комбинированная из полиэфира и полиамида (анид) — ТЛА.

Транспортерная лента промышленного назначения подразделяется на три типа:

Лента для легких условий эксплуатации. Этот тип транспортерной ленты используется для малоабразивных, мелких неабразивных, непакетированных и сыпучих материалов;

Лента для средних условий эксплуатации. Применяется для перемещения руды, металла и кусков горных пород, диаметр которых не превышает 100 мм; Лента для тяжелых условий эксплуатации. Используется для перемещения кусков руды диаметром до 350 мм, кусков горных пород диаметром до 500 мм, кусков угля диаметром не более 700 мм, бревен — до 900 мм.

Кроме этого, производятся следующие виды транспортерной ленты:

- Лента транспортерная общего назначения, ГОСТ 20-85;
- Лента конвейерная резинотканевая, устойчивая к поперечным нагрузкам;
- Скользящая лента;
- Лента трубчатого типа;
- Лента транспортерная элеваторная;
- Лента конвейерная самозатухающая (антистатическая);
- Транспортерная лента повышенной прочности;
- Теплостойкая конвейерная лента;
- Лента транспортерная, стойкая к воздействию ГСМ;
- Лента белого цвета для пищевых продуктов, ТК200;
- Комбинированная конвейерная лента.

Борта ленты могут быть резиновыми — РБ или нарезными — НБ.

По характеристикам транспортерная лента может быть теплостойкой, морозостойкой, общего назначения, а также маслобензостойкой (МБС), стойкой к истиранию и повреждениям и т. д.

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.szrti.nt-rt.ru> || siz@nt-rt.ru